



ORIOCX

SIENTE LA COMODIDAD Y LIGEREZA



CALZADO
ULTRA
LIGERO®

CALZADO DE SEGURIDAD



ORIOCX
CALZADO LIGERO



PRODIMEX GLOBAL

***“DONDE LA EXPERIENCIA Y LA CALIDAD SE UNEN,
NACE UN CALZADO ÚNICO. **ORIOCX**”***

Prodímex Global, S.L es una empresa ubicada en Logroño, especializada en la fabricación de calzado de Seguridad con su marca **ORIOCX**.

Forma parte de un grupo de empresas familiares de fabricación de calzado desde 1948. Estas tres generaciones han diseñado, producido y distribuido calzados con el objetivo de satisfacer las normas más exigentes, adaptándose a la demanda de sus clientes.

La evolución ha sido constante, para llegar a posicionarnos en este momento en una referencia en el mercado nacional e internacional.

CLASIFICACIÓN Y NIVELES DE PROTECCIÓN

SB

Requisito base

S1

SB + zona del talón cerrada + A + E

S1P

S1 + P

S1PL

S1 + PL

S1PS

S1 + PS

S2

S1 + WPA

S3

S2 + P + suela con relieves

S3L

S2 + PL + suela con relieves

S3S

S2 + PS + suela con relieves

REQUISITOS COMPLEMENTARIOS

A

Antiestático

WR

Resistencia al agua en calzado completo

SR

Resistencia al deslizamiento

HI

Aislante al calor

E

Absorción de energía en el talón

C

Calzado conductor

FO

Suela resistente a los hidrocarburos

CI

Aislante al frío

CR

Resistencia a los cortes

HRO

Suela resistente al calor por contacto a 300°

WPA

Empeine resistente a la penetración y absorción de agua

P

Resistencia a la perforación metálica (Ø4.5mm)

PL

Resistencia a la perforación no metálica (Ø4.5mm)

PS

Resistencia a la perforación no metálica (Ø3mm)

PROPIEDADES



Puntera EN 20-345, composite o acero. (200J)



Resistente a aceites, hidrocarburos y disolventes.



Antiestático.



Absorción de energía en la zona del talón. (30J)



Plantilla antiperforación EN. (1100N)



Impermeabilidad.

ORIOCX

SIENTE LA COMODIDAD Y LIGEREZA




Combinación de puntera de Composite y de plantilla anti perforación de kevlar = 100% no-magnético (no detectable para los detectores de metales), ligero y cómodo.

MEMBRANA **OCX₂-DRY**

OCX₂DRY

Gracias a componentes probados y controlados, y a un concepto de ensamble específico, estos zapatos son impermeables y transpirables. La membrana asegura la impermeabilidad permitiendo la evacuación de la humedad. El cuero es naturalmente transpirable y tratado hidrófobo.

Membrana OCX2DRY formada por 70% poliéster y 30% poliuretano.



- 1 CUERO HIDRÓFOBO
- 2 MEMBRANA
- 3 FORRO INTERIOR
- 4 CALCETÍN

**ALEJA LA HUMEDAD
DE TUS PIES**

SUELAS **ORIOCX**

Oriocx 2D Amortiguación

- Suela antideslizante de caucho y phylon.
- Altamente flexible. Apta para trabajar con pies flexionados.
- Resistencia hidrólisis.
- Resistencia hidrocarburos.
- Muy ligera.
- Entresuela con gran amortiguación.



ORIOCX 2D AMORTIGUACIÓN

Oriocx 2D CONFORT PRO

- Suela antideslizante de caucho y phylon.
- Máxima ligereza.
- Altamente flexible. Apta para trabajar con pies flexionados.
- Resistencia hidrólisis.
- Resistencia hidrocarburos.
- Entresuela con gran amortiguación.



ORIOCX 2D CONFORT PRO

Oriocx 2D SPORT

- Suela antideslizante de PU doble densidad.
- Altamente flexible. Apta para trabajar con pies flexionados.
- Resistencia hidrólisis.
- Resistencia hidrocarburos.
- Muy ligera.



ORIOCX 2D SPORT

AIR Oriocx Amortiguación **NEW**

- Suela antideslizante de PU monodensidad.
- Muy ligera.
- Altamente flexible. Apta para trabajar con pies flexionados.
- Resistencia hidrólisis.
- Resistencia hidrocarburos.
- Entresuela con gran amortiguación.
- Cámara de aire para mayor comodidad.



AIR ORIOCX AMORTIGUACIÓN



LÍNEAS DE SEGURIDAD

	ORIOCX STYLE	pág. 09
	WATERPROOF	pág. 16
	AMORTIGUACIÓN	pág. 18
	RIOJA	pág. 26
	BLANCA	pág. 40



X
ORIOCKX



MODELOS
ORIOCKX
STYLE



MOD.

VALGAÑÓN

S3L + SR + HI + CI



CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

MATERIAL	MICROFIBRA HIDROFUGADA
PUNTERA	COMPOSITE
PLANTILLA	ANTI-PERFORACIÓN TEXTIL
SUELA	"ORIOCX 2D SPORT" DE PU DOBLE DENSIDAD ANTIDESLIZANTE
COLORES	GRIS/NEGRO/AZUL/BEIGE
TALLAS	36 - 48
EXTRAS	MUY LIGERA Y FLEXIBLE

TEXTILE
ANTI-PERFORATION
INSOLE

COMPOSITE



KAKI

36 - 48



AZUL

36 - 48



NEGRO

36 - 48



GRIS

36 - 48

MOD. **RASILLO** SIPL + SR + FO



TEXTILE
ANTI-PERFORATION
INSOLE

COMPOSITE

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS


MATERIAL	TEXTIL TRANSPIRABLE Y PIEL SERRAJE
PUNTERA	COMPOSITE
PLANTILLA	ANTI-PERFORACIÓN ANTIESTÁTICA
	TEXTIL
SUELA	"ORIOCX 2D SPORT" DE PU DOBLE
	DENSIDAD ANTIDESLIZANTE
COLORES	PISTACHO
TALLAS	36 - 48
EXTRAS	GRAN TRANSPIRABILIDAD, LIGEREZA Y FLEXIBILIDAD



PISTACHO

36 - 48





MOD. **IREGUA** S3L + SR + FO



TEXTILE
ANTI-PERFORATION
INSOLE

COMPOSITE

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

MATERIAL	MICROFIBRA HIDROFUGADA
PUNTERA	COMPOSITE
PLANTILLA	ANTI-PERFORACIÓN ANTIESTÁTICA
	TEXTIL
SUELA	"ORIOCX 2D SPORT" DE PU DOBLE
	DENSIDAD ANTIDESLIZANTE
COLORES	AZUL
TALLAS	38 - 47
EXTRAS	DISEÑO SIN COSTURAS



AZUL

36 - 47



MOD. **CIHURI** S3L + SR + FO



TEXTILE
ANTI-PERFORATION
INSOLE

COMPOSITE

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

MATERIAL	PIEL SERRAJE Y MESH HIDROFUGADO
PUNTERA	COMPOSITE
PLANTILLA	ANTI-PERFORACIÓN ANTIESTÁTICA TEXTIL
SUELA	"ORIOCX 2D SPORT" DE PU DOBLE DENSIDAD ANTIDESLIZANTE
COLORES	GRIS/MARRÓN
TALLAS	36 - 48
EXTRAS	GRAN TRANSPIRABILIDAD, LIGEREZA Y FLEXIBILIDAD



MARRÓN

36 - 48



GRIS

36 - 48



MOD.

VAREA S3L + SR + FO



TEXTILE
ANTI-PERFORATION
INSOLE

COMPOSITE

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

MATERIAL	PIEL SERRAJE Y MESH HIDROFUGADO
PUNTERA	COMPOSITE
PLANTILLA	ANTI-PERFORACIÓN ANTIESTÁTICA TEXTIL
SUELA	"ORIOCX 2D SPORT" DE PU DOBLE DENSIDAD ANTIDESLIZANTE
COLORES	MARRÓN
TALLAS	36 - 48
EXTRAS	GRAN TRANSPIRABILIDAD, LIGEREZA Y FLEXIBILIDAD



MARRÓN

36 - 48



MOD. **REDAL** S3L + SR + FO



TEXTILE
ANTI-PERFORATION
INSOLE

COMPOSITE

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

MATERIAL	PIEL SERRAJE HIDROFUGADA
PUNTERA	COMPOSITE
PLANTILLA	ANTI-PERFORACIÓN ANTIESTÁTICA TEXTIL
SUELA	"ORIOCX 2D SPORT" DE PU DOBLE DENSIDAD ANTIDESLIZANTE
COLORES	MARRÓN
TALLAS	36 - 48
EXTRAS	GRAN TRANSPIRABILIDAD, LIGEREZA Y FLEXIBILIDAD



MARRÓN


36 - 48





X
ORIOCKX

MODELOS
WATERPROOF



MOD. **HARO** S3S + SR + WR



TEXTILE
ANTI-PERFORATION
INSOLE

COMPOSITE

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

MATERIAL	PIEL NOBUCK
MEMBRANA	HDRY DE IMPERMEABILIZACIÓN INTERIOR
PUNTERA	COMPOSITE
PLANTILLA	ANTI-PERFORACIÓN TEXTIL
SUELA	PU DOBLE DENSIDAD ANTIDESLIZANTE
COLORES	MARRÓN
TALLAS	37 - 48
EXTRAS	SISTEMA DE CIERRE CON BOLSA EN LA LENGÜETA PARA GUARDAR LOS CORDONES



HDRY



MARRÓN

37 - 48




ORIOCKX



X
ORIOCKX



MODELOS
AMORTIGUACIÓN



MOD. **ALESÓN** *SIPL + SR + HI + CI*



TEXTILE
ANTI-PERFORATION
INSOLE

COMPOSITE

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

MATERIAL	MICROFIBRA Y DOBLE REJILLA BICOLOR
PUNTERA	COMPOSITE
PLANTILLA	ANTI-PERFORACIÓN ANTIESTÁTICA TEXTIL
SUELA	"ORIOCX 2D AMORTIGUACIÓN" DE PHYLON Y CAUCHO ANTIDESLIZANTE
COLORES	AZUL
TALLAS	35 - 48
EXTRAS	SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN EN SUELA SISTEMA DE ANTITORSIÓN




AZUL


37 - 48



ORIOCX



MOD. **JUBERA** S3L + SR + HI + CI



TEXTILE
ANTI-PERFORATION
INSOLE

COMPOSITE

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

MATERIAL	MICROFIBRA Y REJILLA HIDROFUGADAS
PUNTERA	COMPOSITE
PLANTILLA	ANTI-PERFORACIÓN ANTIESTÁTICA TEXTIL
SUELA	"ORIOCX 2D AMORTIGUACIÓN" DE PHYLON Y CAUCHO ANTIDESLIZANTE
COLORES	GRIS/AZUL
TALLAS	35 - 48
EXTRAS	SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN EN SUELA SISTEMA DE ANTITORSIÓN




AZUL

35 - 48




GRIS

35 - 48



MOD. **LIGHT PRO** S3S + SR + HI + CI



TEXTILE
ANTI-PERFORATION
INSOLE

COMPOSITE

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

MATERIAL	MESH Y PU HIDROFUGADOS
PUNTERA	COMPOSITE
PLANTILLA	ANTI-PERFORACIÓN ANTIESTÁTICA
	TEXTIL
SUELA	"ORIOCX 2D CONFORT PRO" DE PHYLON Y CAUCHO ANTIDESLIZANTE
COLORES	PISTACHO/GRIS
TALLAS	37 - 47
EXTRAS	SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN EN SUELA
	EL CALZADO MÁS LIGERO CON 340g EN TALLA 41



NEW
NEW
NEW



GRIS

37 - 47




PISTACHO

37 - 47

ORIOCX



MOD. **AIR ORIOCX** S3S + SR + FO



TEXTILE
ANTI-PERFORATION
INSOLE

COMPOSITE

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

MATERIAL	PIEL NOBUCK SINTÉTICO
PUNTERA	COMPOSITE
PLANTILLA	ANTI-PERFORACIÓN ANTIESTÁTICA
	TEXTIL
SUELA	"AIR ORIOCX AMORTIGUACIÓN" DE PU
	MONODENSIDAD Y CÁMARA DE AIRE
COLORES	GRIS
TALLAS	37 - 47
EXTRAS	SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN EN SUELA
	GRAN LIGEREZA




GRIS

37 - 47


NEW
NEW
NEW



ORIOCX



MOD. **MANSILLA** S3L + SR + HI + CI



TEXTILE
ANTI-PERFORATION
INSOLE

COMPOSITE

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

MATERIAL	PIEL NOBUCK
PUNTERA	COMPOSITE
PLANTILLA	ANTI-PERFORACIÓN ANTIESTÁTICA TEXTIL
SUELA	"ORIOCX 2D AMORTIGUACIÓN" DE PHYLON Y CAUCHO ANTIDESLIZANTE
COLORES	GRIS
TALLAS	36 - 47
EXTRAS	SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN EN SUELA SISTEMA ANTITORSIÓN



GRIS

36 - 47



ORIOCX



MOD.

YECORA

SIPL + SR + HI + CI



CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

MATERIAL

MICROFIBRA Y MESH DE DOBLE CARA

PUNTERA

COMPOSITE

PLANTILLA

ANTI-PERFORACIÓN TEXTIL

SUELA

"ORIOCX 2D AMORTIGUACIÓN" DE
PHYLON Y CAUCHO ANTIDESLIZANTE

COLORES

AZUL/GRIS

TALLAS

36 - 48

EXTRAS

SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN EN SUELA
SISTEMA DE ANTITORSIÓN

TEXTILE
ANTI-PERFORATION
INSOLE

COMPOSITE




GRIS

35 - 48



AZUL

35 - 48



MOD. **VENTO** *SIPS + SR*



TEXTILE
ANTI-PERFORATION
INSOLE

COMPOSITE

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

MATERIAL
PUNTERA
PLANTILLA

MICROFIBRA Y REJILLA TRANSPIRABLE
COMPOSITE
ANTI-PERFORACIÓN ANTIESTÁTICA
TEXTIL

SUELA

"ORIOCX 2D AMORTIGUACIÓN" DE
PHYLON Y CAUCHO ANTIDESLIZANTE

COLORES

GRIS

TALLAS

36 - 47

EXTRAS

LIGERAS Y ALTAMENTE TRANSPIRABLES



NEW
NEW
NEW



GRIS

36 - 47




ORIOCX




X
ORIOCKX



MODELOS
RTOJA



MOD. **ALBELDA** S3L + SR + HI + CI



TEXTILE
ANTI-PERFORATION
INSOLE

COMPOSITE

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

MATERIAL	PIEL NOBUCK ENGRASADA CON FORRO INTERIOR DRYTEX
PUNTERA	COMPOSITE
PLANTILLA	ANTI-PERFORACIÓN TEXTIL
SUELA	ORIOCX PU DE DOBLE DENSIDAD
COLORES	MARRÓN
TALLAS	36 - 48
EXTRAS	HORMA EXTRA ANCHA




MARRÓN

36 - 48



ORIOCX



MOD.

CORTIJO

S3L + SR + HI + CI



TEXTILE
ANTI-PERFORATION
INSOLE

COMPOSITE

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS


MATERIAL	PIEL FLOR GRABADA HIDROFUGADA CON FORRO INTERIOR DRYTEX
PUNTERA	COMPOSITE
PLANTILLA	ANTI-PERFORACIÓN TEXTIL
SUELA	ORIOCX PU DE DOBLE DENSIDAD
COLORES	NEGRO
TALLAS	36 - 48
EXTRAS	HORMA EXTRA ANCHA



NEGRO

36 - 48





MOD. **AUSEJO** *SIPL + SR + HI + CI*



CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

MATERIAL	PIEL SERRAJE AFELPADO CON FORRO INTERIOR DRYTEX
PUNTERA	COMPOSITE
PLANTILLA	ANTI-PERFORACIÓN TEXTIL
SUELA	ORIOCX PU DE DOBLE DENSIDAD
COLORES	MARRÓN
TALLAS	37 - 47
EXTRAS	SISTEMA DE EASYFIT SIN CORDONES




MARRÓN

37 - 47



Oriocx



MOD.

CUZCU

SIPL + SR + HI + CI



CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

MATERIAL	PIEL SERRAJE PERFORADO
PUNTERA	COMPOSITE
PLANTILLA	ANTI-PERFORACIÓN TEXTIL
SUELA	"ORIOCX 2D SPORT" DE PU DE DOBLE DENSIDAD ANTIDESLIZANTE
COLORES	GRIS
TALLAS	36 - 48
EXTRAS	SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN SISTEMA DE ANTITORSIÓN

TEXTILE
ANTI-PERFORATION
INSOLE


COMPOSITE




GRIS

36 - 48





MOD. **SOTÉS** S3L + SR + HI + CI



CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

MATERIAL	PIEL FLOR HIDROFUGADA
PUNTERA	COMPOSITE
PLANTILLA	ANTI-PERFORACIÓN ANTIESTÁTICA
	TEXTIL
SUELA	"ORIOCX 2D SPORT" DE PU DOBLE
	DENSIDAD ANTIDESLIZANTE
COLORES	NEGRO
TALLAS	36 - 48
EXTRAS	MUY LIGERA Y DURADERA

TEXTILE
ANTI-PERFORATION
INSOLE

COMPOSITE



NEW
NEW
NEW




NEGRO

36 - 48



ORIOCX



MOD. **MILLÁN** S3L + SR + HI + CI



CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

MATERIAL	PIEL FLOR HIDROFUGADA
PUNTERA	COMPOSITE
PLANTILLA	ANTI-PERFORACIÓN ANTIESTÁTICA
	TEXTIL
SUELA	"ORIOCX 2D SPORT" DE PU DOBLE
	DENSIDAD ANTIDESLIZANTE
COLORES	NEGRO
TALLAS	36 - 48
EXTRAS	MUY LIGERA Y DURADERA

TEXTILE
ANTI-PERFORATION
INSOLE

COMPOSITE



NEW
NEW
NEW




NEGRO


36 - 48



ORIOCX



MOD. **CIDACOS** S3L + SR + HI + CI



CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

MATERIAL	PIEL FLOR HIDROFUGADA
PUNTERA	COMPOSITE
PLANTILLA	ANTI-PERFORACIÓN ANTIESTÁTICA
	TEXTIL
SUELA	"ORIOCX 2D SPORT" DE PU DOBLE
	DENSIDAD ANTIDESLIZANTE
COLORES	NEGRO
TALLAS	38 - 46
EXTRAS	MUY LIGERA Y DURADERA
	CIERRE AUTO AJUSTABLE



NEW
NEW
NEW



ORIOCX



MOD. **EBRO** S3S + SR + FO + HRO



CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

MATERIAL	PIEL FLOR GRABADA HIDROFUGADA CON INTERIOR DRYTEX
PUNTERA	COMPOSITE
PLANTILLA	ANTI-PERFORACIÓN TEXTIL
SUELA	ORIOCX PU EN ENTRESUELA, PROTECCIÓN EN PUNTERA Y PATÍN DE CAUCHO
COLORES	NEGRO
TALLAS	39 - 47
EXTRAS	CIERRE AUTO AJUSTABLE HORMA EXTRA ANCHA COSTURAS CON HILO KEVLAR

TEXTILE
ANTI-PERFORATION
INSOLE

COMPOSITE




NEGRO

39 - 47


NEW
NEW
NEW



ORIOCX



MOD. **SOLDAB** S3L + SR + FO




CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

MATERIAL	PIEL NOBUCK ENGRASADA CON FORRO INTERIOR DRYTEX
PUNTERA	COMPOSITE
PLANTILLA	ANTI-PERFORACIÓN TEXTIL
SUELA	"ORIOCX 2D SPORT" DE PU DOBLE DENSIDAD ANTIDESLIZANTE
COLORES	MARRÓN
TALLAS	37 - 47
EXTRAS	CIERRE AUTO AJUSTABLE HORMA EXTRA ANCHA COSTURAS CON HILO KEVLAR





MOD. **IGEA** S3 + SR + FO



CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

MATERIAL	PIEL RECTIFICADA
PUNTERA	ACERO
PLANTILLA	ANTI-PERFORACIÓN DE ACERO
SUELA	PU DOBLE DENSIDAD ANTIDESLIZANTE
COLORES	AZUL
TALLAS	36 - 48
EXTRAS	LENGÜETA ACOLCHADA PARA MAYOR CONFORT

STEEL
ANTIPERFORATION
INSOLE


STEEL




AZUL

36 - 48





MOD. **AJAMIL** S3 + SR + FO



CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

MATERIAL	PIEL RECTIFICADA
PUNTERA	ACERO
PLANTILLA	ANTI-PERFORACIÓN DE ACERO
SUELA	PU DOBLE DENSIDAD ANTIDESLIZANTE
COLORES	AZUL
TALLAS	36 - 48
EXTRAS	LENGÜETA ACOLCHADA PARA MAYOR CONFORT



AZUL

36 - 48



ALTOCX



MOD. **ÁBALOS** *SIP + SR + FO*



CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

MATERIAL	PIEL SERRAJE AFELPADO PERFORADO
PUNTERA	ACERO
PLANTILLA	ANTI-PERFORACIÓN DE ACERO
SUELA	DE PU DOBLE DENSIDAD ANTIDESLIZANTE
COLORES	AZUL
TALLAS	36 - 48
EXTRAS	LENGÜETA ACOLCHADA PARA MAYOR CONFORT

STEEL
ANTI-PERFORATION
INSOLE

STEEL



AZUL

36 - 48



ORIOCX

SIENTE LA COMODIDAD Y LIGEREZA





X
ORIOCX



MODELOS
BLANCA

MOD. **QUINTANAR** S2 + SR + CI



COMPOSITE

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

MATERIAL	MICROFIBRA
PUNTERA	COMPOSITE
PLANTILLA	ESTÁNDAR ERGONÓMICA
SUELA	"ORIOCX 2D SPORT" DE PU DOBLE DENSIDAD ANTIDESLIZANTE
COLORES	NEGRO/BLANCO
TALLAS	36 - 48
EXTRAS	DISEÑO ERGONÓMICO DE LA SUELA CON SISTEMA DE ABSORCIÓN DE IMPACTOS EN EL TALÓN



NEGRO


36 - 48



BLANCO

36 - 48

MOD. **TIRÓN** S2 + SR + CI



COMPOSITE

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS


MATERIAL	MICROFIBRA
PUNTERA	COMPOSITE
PLANTILLA	ESTÁNDAR ERGONÓMICA
SUELA	PU DOBLE DENSIDAD ANTIDESLIZANTE
COLORES	NEGRO
TALLAS	36 - 48
EXTRAS	DISEÑO ERGONÓMICO DE LA SUELA CON SISTEMA DE ABSORCIÓN DE IMPACTOS EN EL TALÓN CIERRE AUTO AJUSTABLE



BLANCO

36 - 48





ORIOCX
CALZADO LIGERO



PRODIMEX GLOBAL,S.L
C/ Circunde, 35
Polígono La Portalada I
26006 Logroño, La Rioja, Spain

Tel.: +34 941 26 22 56
sales@oriocx.es; ventas@oriocx.es
www.oriocxsafety.es